

亳州公路客运高铁枢纽站项目亮化工程施工

招 标 文 件

项目编号：BZJK-2019-052 号

招标单位：亳州交通投资控股集团有限公司

编制日期：二〇一九年八月

目录

第一章 招标公告.....	1
第二章 投标人须知.....	4
第三章 评标办法.....	9
第四章 发包人要求.....	17
第五章 合同条款及格式.....	18
第六章 工程量清单、图纸等.....	19
第七章 投标文件格式.....	20

第一章 招标公告

亳州公路客运高铁枢纽站项目亮化工程施工招标公告（二次）

一、招标条件

本招标项目为亳州公路客运高铁枢纽站项目亮化工程（项目编号：BZJK-2019-052号），招标人为亳州交通投资控股集团有限公司，建设资金来自企业自筹。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行自主公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：本项目建设地点位于亳州市酒城大道以北、银杏路以南、神农大道以西、铁路以东。项目规划用地约 13.16 万平方米，规划建设各类建、构筑物约 4.36 万平方米。

（二）招标范围：施工内容包括本项目站前广场、汽车站房、配套用房及高架桥共约 4.5 万平方米范围内的亮化工程管线灯具设备采购及安装，具体施工内容以附件工程量清单为准（不含芍花雕塑亮化部分；管线预埋部分已委托予具有相应资质的子公司实施）。

（三）质量标准：符合国家、行业及地方现行相关规范合格标准。

（四）计划工期：自合同签订之日起 30 个日历天内完工。

（五）最高投标限价：人民币（大写）叁佰玖拾玖万玖仟陆佰柒拾元陆角柒分，（小写）3999670.67 元。投标报价应包含设备采购、安装、调试、检测、验收以及国家规定的增值税税金等全部费用。

（六）其它要求：本项目免费质保期要求至少 2 年，质保期自设备安装、调试完成并经竣工验收合格之日起算；投标人所投灯具产品的材质、尺寸以及技术参数等必须满足附件《施工图纸》和《灯具产品规格书》要求。

三、投标人资格要求

（一）本次招标要求投标人须具有独立承担民事责任的能力和有效的安全生产许可证，具备城市及道路照明工程专业承包二级及以上

资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（二）投标人拟派项目负责人须具有注册在投标人单位的机电工程专业一级及以上注册建造师资格，并持有有效的安全考核合格证 B 证，且自招标公告公示之日起至投标截止时间止，在安徽省境内无被限制投标的不良行为记录（有效期内）。投标人须提供由本单位为其缴纳的连续 6 个月的社保证明（包括本项目管理机构中的其他持证人员，由当地社保主管部门出具的 2019 年 1 月 1 日以来的有效社保证明）；

（三）安徽省外企业须满足《安徽省省外建设工程企业进皖备案管理办法》（试行）中关于进皖备案的相关要求，并于合同签订前办理进境备案手续；

（四）本次招标不接收联合体投标；投标单位以总公司身份中标的，不得以分公司身份签订合同；供电、银行、电信、保险等特殊行业单位，可在其营业执照经营范围授权内，由省（市）分公司进行投标；

（五）投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，更不得确定为中标人：1.投标人被人民法院列入失信被执行人的；2.投标人或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3.投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；4.投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；5.投标人被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的。

以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或其它指定媒介发布的为准，其它指定媒介有国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn），有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前 6 个月计算。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网信息公开栏（www.bzjkjt.com/article/index-94.html）自行下载招标文件及其它附件。

五、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2019 年 8 月 8 日 9 时 00 分，地点为亳州交通投资控股集团有限公司 8 楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角 8 楼）。

（二）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）上发布。

七、联系方式

招 标 人：亳州交通投资控股集团有限公司
地 址：亳州市谯城区药都大道 1289 号
联 系 人：翟工
电 话：0558-5196770

招标平台：亳州交控集团招投标中心
地 址：亳州市谯城区药都大道 1289 号
联 系 人：张工
电 话：0558-5196756

亳州交通投资控股集团有限公司

2019 年 8 月 1 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	详见第一章招标公告。
1.1.3	招标平台	详见第一章招标公告。
1.1.4	项目名称	详见第一章招标公告。
1.1.5	建设地点	详见第一章招标公告。
1.2.1	资金来源及比例	企业自筹，100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	详见第一章招标公告。
1.3.2	计划工期	详见第一章招标公告。
1.3.3	质量要求	详见第一章招标公告。
1.4.1	投标人资质条件、能力	详见第一章招标公告。
1.9.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织
1.10.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开
1.11	偏离	评标委员会可根据具体情况要求投标人对细微偏差进行澄清，作为评标参考依据。
2.1	构成招标文件的其他材料	招标人发出的澄清、修改及补充文件等。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件及招标文件澄清、修改及补充发出的形式	距投标截止时间止 2 日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。

		<p>投标截止时间前，招标文件的澄清、修改及补充等将在亳州交通投资控股集团有限公司官网(www.bzjkjt.com)上进行发布。</p>
2.2.2	投标截止时间	2019年8月8日9时00分
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清、修改及补充的时间与形式	<p>招标文件的澄清、修改及补充在亳州交通投资控股集团有限公司官网(www.bzjkjt.com)上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清、修改及补充的时间。</p> <p>所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网(www.bzjkjt.com)，请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。</p>
3.1.1	构成投标文件的其他材料	<p>投标人的书面澄清、说明和补正(但不得改变投标文件的实质性内容)。</p>
3.2.3	最高投标限价或其计算方法	详见第一章招标公告。
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起90天
3.4.1	投标保证金	<p><input checked="" type="checkbox"/>要求递交投标保证金</p> <p>投标保证金的形式：银行汇款或转账</p> <p>投标保证金的金额：人民币(大写)捌万元整，(小写)80000元。</p> <p>收取投标保证金的账号信息：</p> <p>开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司</p> <p>开户银行：中国农业银行亳州分行营业部</p>

		<p>银行账号：12670801040009482</p> <p>其他要求：</p> <p>投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2019-052号保证金”，否则，责任自负。</p> <p>投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。</p> <p>投标保证金退还（本金无息）：</p> <p>（1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，5日内直接退还至该投标人汇出帐户。</p> <p>（2）中标候选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在5日内直接退还至该投标人汇出帐户。</p>
3.6.3	签字或盖章要求	<p>（1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效；</p> <p>（2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。</p>
3.6.4	投标文件份数	正本1份、副本4份。

3.6.5	装订要求	<p>(1) 所有正本与副本封装在一个密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样；</p> <p>(2) 投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章；</p> <p>(3) 投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。</p>
4.1.2	封套上应载明的信息	<p>招标人地址：亳州市谯城区药都大道 1289 号</p> <p>招标人名称：亳州交通投资控股集团有限公司</p> <p>亳州公路客运高铁枢纽站项目亮化工程施工投标文件</p> <p>在 2019 年 8 月 8 日 9 时 00 分前不得开启</p>
4.2.2	递交投标文件地点	<p>亳州交通投资控股集团有限公司 8 楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角 8 楼）</p>
4.2.3	是否退还投标文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：同递交投标文件地点</p> <p>注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。</p>
5.2	开标程序	<p>密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员、监标人共同检查确认。</p> <p>开标顺序：按签到正顺序开标。</p>
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：5 人，其中招标人代表 1 人，专家 4 人；</p>

		评标专家确定方式：按有关规定组建。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人人数：3 人
7.2	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com） 公示期限：3 日
7.4.1	履约担保	履约担保的形式：中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书 10 日内从其基本账户开户行银行汇款。 履约担保的金额：中标价的 10% 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，工程竣工验收合格后 10 日内返还全部履约保证金（无息本金）。
9 需要补充的其他内容		
10	其它内容	（1）投标人准备和参加投标活动发生的费用自理； （2）所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位； （3）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。如有不明确或不一致的，由招标人负责解释。
.....	

说明：投标人须知细则参照国家发改委 2011 年 12 月 20 日印发的《中华人民共和国简明标准施工招标文件》执行。招标文件相关内容与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式 评审 标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
		投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
		投标文件格式	符合第七章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格 评审 标准	营业执照	具备有效的营业执照
		安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
		投标人资格要求	符合第二章“投标人须知”规定
2.1.3	响应 性评 审标 准	投标报价	符合第二章“投标人须知”规定
		投标内容	符合第二章“投标人须知”规定
		工期	符合第二章“投标人须知”规定
		工程质量	符合第二章“投标人须知”规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”规定
		权利义务	符合第五章“合同条款及格式”规定
		已标价工程量清单	符合第六章“工程量清单、图纸等”给出的范围及数量
		技术标准和要求	符合第四章“发包人要求”规定
条款号	条款内容	编列内容	
1	分值构成 (总分 100 分)	投标报价部分： <u>36</u> 分 施工组织设计部分： <u>20</u> 分 产品部分： <u>21</u> 分 企业荣誉部分： <u>10</u> 分 企业业绩部分： <u>4</u> 分 售后服务部分： <u>9</u> 分	

条款号	评分因素	评分标准
1	投标报价(36分)	<p>取所有有效投标人报价的算术平均数下浮 N% 作为评标基准价，N 的取值范围为：2.5、3、3.5、4、4.5（对应抽取序号分别为 1、2、3、4、5，假如抽到 3，则 N 的取值为 3.5，序号在开标环节由投标人代表抽取）。</p> <p>在所有有效投标报价中，投标报价与评标基准价相比，投标报价比评标基准价每低于（小于）1%扣 1 分，每高于（大于）1%扣 2 分，不足 1%部分按直线插入法同比率计算得分（四舍五入保留两位小数）。</p> <p>若评标委员会认定该投标报价低于成本价的，可以否决其投标。</p>
2	施工组织设计 (20分)	<p>施工方案与技术措施（5分）</p> <p>1.各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的、切实可行的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。</p> <p> 优得 2.5 分，良得 1.5 分，一般得 1 分，差得 0 分。</p> <p>2.对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。</p> <p> 优得 2.5 分，良得 1.5 分，一般得 1 分，差得 0 分。</p> <p>质量管理措施（2.5分）</p> <p>1.施工项目质量技术管理制度健全，主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。</p> <p> 优得 2.5 分，良得 1.5 分，一般得 1 分，</p>

		<p>差得 0 分。</p> <p>安全管理措施（2.5 分）</p> <p>1.施工项目应有专门的安全管理人員和制度，且人員配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施符合要求，有安全保证承諾。现场防火、社会治安安全措施得力、有基本的安全管理体系与措施。</p> <p>优得 2.5 分，良得 1.5 分，一般得 1 分，差得 0 分。</p> <p>环境保护管理措施（2.5 分）</p> <p>1.针对本工程项目特点，有具体的环境保护措施，各项措施周全、具体、有效。</p> <p>优得 2.5 分，良得 1.5 分，一般得 1 分，差得 0 分。</p> <p>工程进度计划与措施（2.5 分）</p> <p>1.在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当，有控制工期的施工进度计划，编制完善、安排科学合理，符合本项目施工实际要求。</p> <p>优得 2.5 分，良得 1.5 分，一般得 1 分，差得 0 分。</p> <p>文明施工措施（2.5 分）</p> <p>1.针对项目实际情况，有具体、完整、可行、科学的文明施工计划和实施措施。</p> <p>优得 2.5 分，良得 1.5 分，一般得 1 分，差得 0 分。</p> <p>资源配备计划（2.5 分）</p> <p>1.劳动力、材料投入计划及其保证措施，满足施工需要，调配投入计划合理、准确。机械设备投入计划及检测设备，满足施工需</p>
--	--	--

		<p>要。</p> <p>优得 2.5 分，良得 1.5 分，一般得 1 分，差得 0 分。</p>
3	产品（21 分）	<p>灯具生产企业实力（7 分）</p> <p>1.所投灯具的生产企业具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书以及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书的，每提供 1 项得 1 分，满分 3 分。</p> <p>注：须提供认证证书复印件，证书中应能体现发证机构已获得认监委认证或能体现该证书可在认监委网站查询，否则须同时在投标文件中提供在认监委网站对证书发证机构的查询截图（加盖单位公章）作为评审依据。</p> <p>2.所投灯具的生产企业具有有效的全国工业产品生产许可证的得 1 分。</p> <p>注：投标文件中须提供证书扫描件。</p> <p>3.所投灯具的生产企业具有省级及以上高新技术企业证书的得 3 分。</p> <p>注：投标文件中须提供证书扫描件。</p> <p>（须在投标文件中提供灯具生产企业实力证明材料）</p> <p>灯具产品（14 分）</p> <p>1.所投灯具的控制系统具有市级及以上检测机构出具的检测报告且检测内容至少包含数据采集、漏电采集、功耗测试等三个项目的得 2 分。</p> <p>注：投标文件中须提供检测报告扫描件。</p> <p>2.投标人提供由国家级实验室出具的针</p>

		<p>对本次所投的 12 类灯具的光衰试验报告（50 0h 后光衰率\leq2%），每提供 1 类灯具的报告得 1 分，本项满分 6 分，多分不计。</p> <p>注：投标文件中须提供实验报告扫描件。</p> <p>3.投标人提供所投 12 类灯具的 CQC 中国节能产品认证证书及 CCC 中国国家强制性产品认证证书，每完整提供 1 类灯具的上述两项证书得 1 分，本项满分 6 分，多分不计。</p> <p>注：投标文件中须提供证书扫描件。</p>
4	企业荣誉（10 分）	<p>1.投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书以及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书的，每提供 1 项得 1 分，满分 3 分。</p> <p>注：须提供认证证书复印件，证书中应能体现发证机构已获得认监委认证或能体现该证书可在认监委网站查询，否则须同时在投标文件中提供在认监委网站对证书发证机构的查询截图（加盖单位公章）作为评审依据。</p> <p>2.自 2016 年 5 月 1 日以来（以获奖时间为准）投标人所承建的室外亮化工程，获得市级及以上行政主管部门颁布的奖项的，每提供一个省级及以上的奖项得 3 分，市级的奖项得 1 分，本项满分 7 分，多分不计。</p> <p>注：（1）同一个项目获得多个奖项的不累加得分，以其获得的最高奖项对应的最高分值计。（2）投标文件中须提供获奖文件的扫描件或颁奖单位官网的颁奖公告或颁奖文</p>

		件的截图作为评审依据；以上证明材料，须能体现投标人名称，如无法体现，须另附颁奖单位或获奖项目业主单位出具的证明材料，或承建获奖项目的业绩合同予以证明，并经评审委员会认可，否则不得分。
5	企业业绩（4分）	<p>投标人自 2016 年 5 月 1 日以来（以竣工验收时间为准），具有室外亮化工程业绩，且单项合同金额在 600 万元及以上的，每提供一项得 2 分，本项满分 4 分，多分不计。</p> <p>注：须提供施工合同、竣工验收报告等证明材料作为评审依据，否则不得分。</p>
6	售后服务（9分）	<p>质保期（4分）</p> <p>1.本项目免费质保期至少 2 年，承诺在 2 年免费质保期基础上每增加 1 年免费质保得 2 分，以此类推，本项满分 4 分，多分不计。</p> <p>响应时间（5分）</p> <p>1.投标人承诺售后人员 2 小时之内到达维修现场并排除故障的得 5 分；承诺 6 个小时内到达现场并排除故障的得 2 分；不承诺的不得分。</p> <p>注：本项以投标人提供的承诺书为准。</p>

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以产品得分高的优先；如果产品得分也相等，由评标委员会投票确定中标候选人排序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- (1) 投标报价部分：见评标办法前附表；
- (2) 施工组织设计部分：见评标办法前附表；
- (3) 产品部分：见评标办法前附表；
- (4) 企业荣誉部分：见评标办法前附表；
- (5) 企业业绩部分：见评标办法前附表；
- (6) 售后服务部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

- (1) 投标报价部分：见评标办法前附表；
- (2) 施工组织设计部分：见评标办法前附表；
- (3) 产品部分：见评标办法前附表；
- (4) 企业荣誉部分：见评标办法前附表；
- (5) 企业业绩部分：见评标办法前附表；
- (6) 售后服务部分：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 国家发改委发布的《中华人民共和国简明标准施工招标文件》第二章“投标人须知”细则中第 1.4.3 款规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- (1) 按本章规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分 A；
- (2) 按本章规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分 B；
- (3) 按本章规定的评审因素和分值对产品部分计算出得分 C；
- (4) 按本章规定的评审因素和分值对企业荣誉部分计算出得分 D；
- (5) 按本章规定的评审因素和分值对企业业绩部分计算出得分 E；
- (6) 按本章规定的评审因素和分值对售后服务部分计算出得分 F。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E+F。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 发包人要求

一、本项目灯具产品技术参数详见附件二《灯具产品规格书》。

二、按照国家规范要求，投标产品须具有 3C 认证的，供货时必须提供 3C 认证证书，供招标人核验。

三、施工进场前，中标人须将灯具样品报业主见证、封样并送至国家级第三方检测机构进行检测，出具检测报告，经业主确认后方可进场施工，检测费用由中标人自行承担。

四、施工过程中灯具品质控制：施工过程中由业主委托监理方对进场的所有各类型灯具进行抽样送检，送检费用由施工方支付，送检不合格或达不到参数要求的不得安装，所造成的损失由施工单位承担。安装好后由发包人组织设计单位、专家进行亮化试灯，试灯效果达到方案要求。

五、灯具产品要求为国内一线品牌，发包人推荐品牌为杭州罗莱迪思照明系统有限公司、广州市雅江光电设备有限公司、欧司朗光电半导体（中国）有限公司、飞利浦照明（中国投资有限公司）、德珂照明（DECO）。

本项目亮化工程设计使用开关电源合计 384 套，因开关电源为灯具供电关键部件，需采购质量过硬产品，经市场调研，开关电源推荐品牌台湾明纬、中衡派威、施耐德。

推荐产品品牌或参考产品品牌，是为了说明该产品的技术规格及质量要求，投标产品质量、性能、技术参数等方面优于或相当于推荐产品品牌或参考产品品牌的，均可以参加投标，投标人须在投标文件中提供灯具生产企业实力证明材料。

六、供货时提供与生产厂家或其授权经销商签订的合同、进货单（要求复印件加盖公章）；投标人所投灯具产品的材质、尺寸以及技术参数等必须满足附件《施工图纸》和《灯具产品规格书》要求。

七、本项目免费质保期要求至少 2 年，质保期自设备安装、调试完成并经竣工验收合格之日起算。

八、施工过程中质量控制：施工单位在施工过程中存在不能满足图纸、招标文件、合同要求，督促后，拒不整改，应无条件退出施工现场。竣工验收合格后，与其结算。

九、节能验收：亮化工程所使用的电线、电缆统一为防火阻燃型线缆，达到消防要求；亮化工程的进户线路和主要设备要统一安装防雷防爆装置，抵御雷电感应和浪涌袭击。

十、施工完成后达不到设计效果，整改后仍达不到要求，将不予结算。

第五章 合同条款及格式

合同条款前附表

序号	条款名称	编列内容
1	付款人	亳州交通投资控股集团有限公司
2	付款方式	<p>1.开工无预付款，工程款每月按形象进度审核、支付。每月 10 日之前申报工程款。</p> <p>2.工程价款按月支付当月完成合格工程量的 70%，工程竣工验收合格后付至完成工程量价款的 85%，决算审计后付至工程审计价款的 97%，剩余 3%作为质保金。</p> <p>3.该项目在付清最终工程款之前，承包人需提供完整的竣工验收资料，否则招标人不予支付剩余项目款；同时招标人委托审计单位对整个项目进行审计，审计费用当审减额在 5%（含 5%）以内的由招标人承担，当审减额在 5%以外的则由中标人承担。</p> <p>4.质保金退还方式：质保期满后无质量问题无息退还（即竣工验收合格后两年）。</p> <p>5.工程款需开具符合发包人要求的增值税专用发票。</p> <p>6.如施工过程中出现农民工工资纠纷问题导致阻工或上访，每次扣除施工单位工程款 5 万元。</p>

说明：合同格式参考国家工商行政管理总局、住房和城乡建设部于 2017 年 9 月 22 日联合印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

合同内容由招标人与中标人在不违背招标文件要求和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第六章 工程量清单、图纸等

工程量清单、图纸等资料的相关说明参照国家发改委 2011 年 12 月 20 日印发的《中华人民共和国简明标准施工招标文件》执行。

工程量清单、图纸等资料详见附件。

第七章 投标文件格式

亳州公路客运高铁枢纽站项目亮化工程施工

投 标 文 件

项目编号：BZJK-2019-052 号

投标单位：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

目录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 二、授权委托书
- 三、已标价工程量清单
- 四、投标保证金
- 五、施工组织设计
- 六、项目管理机构
- 七、资格审查资料
- 八、其它资料

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

_____ (招标人名称)：

1. 我方已仔细研究了_____ (项目名称) 招标文件的全部内容，愿意以人民币 (大写) _____ (¥_____) 的投标总报价 (含税)，工期_____ 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____，免费质保期_____ 年。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币 (大写) _____ (¥_____)。

4. 如我方中标：

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.2 项和第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6. _____ (其他补充说明)。

投 标 人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字)

地址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

(二) 投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目名称		
2	投标报价（含税）	人民币（大写）： _____ （小写）： _____	
3	项目经理	姓名： _____ 身份证件号： _____ 资格证书编号： _____	
4	工期	天数： _____ 日历天	
5	缺陷责任期	_____ 月	
6	免费质保期	_____ 年	
.....	
.....	
.....	
.....	

注：1.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价或者表中填写多个报价，均为无效报价；2.投标报价应包括设备采购、安装、调试、检测、验收以及国家规定的增值税税金等全部费用；3.本项目免费质保期至少为2年，投标人可视自身情况增加。

投 标 人： _____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字）

_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

二、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

三、已标价工程量清单

四、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

五、施工组织设计

1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2.图表及格式要求：

附表一 拟投入的主要施工设备表

附表二 劳动力计划表

附表三 进度计划

附表三：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

(二) 近年完成的类似项目情况表

同时提供能够证明投标人业绩的施工合同、竣工验收报告复印件等证明材料。

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
项目描述	
备注	

(三) 正在实施的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
项目描述	
备注	

(四) 其他资格审查资料

营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等。

八、其它资料

(一) 投标人主要荣誉一览表

投标人名称			
项目名称			
获奖时间		颁奖机构	
奖项类别		奖项等级	
备注			

注：1.投标人须提供获奖文件的扫描件或颁奖单位官网的颁奖公告或颁奖文件的截图作为评审依据；以上证明材料，须能体现投标人名称，如无法体现，须另附颁奖单位或获奖项目业主单位出具的证明材料，或承建获奖项目的业绩合同予以证明，并经评审委员会认可，否则不得分；2.表格不够可自行添加。

(二) 灯具生产企业实力证明材料

根据招标文件要求编写，格式及内容自拟。

(三) 售后服务承诺

根据招标文件要求编写，格式及内容自拟。

(四) 其它资料

第七章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或有必要提供的资料，如第三章“评标办法”中要求提供的证书、检测报告、实验报告等扫描件。